



CENTRAL DE
COMPRAS
C O M P A R T I L H A D A S



Introdução

Bem-vindo ao Catálogo de Atas de Registro de Preços do CINDERONDÔNIA. Este documento reúne informações essenciais sobre as Atas de Registro de Preços vigentes, oferecendo uma visão abrangente dos produtos e serviços disponíveis para contratação pelos órgãos públicos. Nosso objetivo é proporcionar transparência, eficiência e economia nas compras públicas, facilitando o processo de contratação e garantindo o melhor uso dos recursos públicos.

A Central de Compras do CINDERONDÔNIA, fundamentada na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, realiza as Licitações Compartilhadas para otimizar a contratação de bens e serviços para os entes consorciados. Para tanto, o consórcio utiliza o sistema de licitações compartilhadas (STLicita), que gerencia e monitora todo o procedimento, desde a fase de Intenção de Registro de Preços (IRP) até a execução das Atas de Registro de Preços.

Garantindo transparência, eficiência e economia de escala, as licitações do CINDERONDÔNIA respeitam os princípios constitucionais, buscando sempre a proposta mais vantajosa para a administração pública. Todo o processo é registrado e pode ser acompanhado online.

VISÃO GERAL

01 INTRODUÇÃO

02 VISÃO GERAL

03 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E
CORRELATIVOS

17 PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

18 PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

19 CONCLUSÃO

20 CONTATO E SUPORTE



MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E CORRELATOS

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0008/2024 -
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA Nº
039/2024



Medidas: Mesa: Largura: 2200/2460mm x Profundidade:900mm x Altura 740mm Armário: Largura:2200m x Profundidade: 500mm x Altura: 610mm

4343
Grafite

3232
Carvalho
Hanover

5555
Carvalho
Munike

Marsala
2424

15
Preto
Metalico

GRUPO 1 - MÓVEIS


MESA DIRETOR COM CREDENZA

(Lado do credenza a definir na aquisição)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.
1	MESA DIRETOR COM ARMÁRIO (LADO DO ARMÁRIO A DEFINIR NA AQUISIÇÃO) MEDIDAS: MESA: LARGURA: 2200/2460MM X PROFUNDIDADE: 900MM X ALTURA 740MM ARMÁRIO: LARGURA: 2200M X PROFUNDIDADE: 500MM X ALTURA: 610MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2799)	53	R\$ 6.747,50




Medidas Armario: Largura:2600m x Profundidade: 600mm x Altura: 1000mm



ARMÁRIO PARA FRIGOBAR

(com 04 portas, 4 gavetas e espaço para frigobar, Lado do frigobar a definir na aquisição)


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
2	ARMÁRIO COM 04 PORTAS, 4 GAVETAS E ESPAÇO PARA FRIGOBAR (LADO DO FRIGOBAR A DEFINIR NA AQUISIÇÃO) MEDIDAS: ARMÁRIO: LARGURA: 2600M X PROFUNDIDADE: 600MM X ALTURA: 1000M. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2800)	R\$ 5.800,00	45



Medidas: Largura:1200mm x Profundidade:600mm x Altura: 740mm

MESA RETANGULAR PÉ PAINEL


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
3	MESA RETANGULAR PÉ PAINEL MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 600MM X ALTURA: 740MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2801)	R\$ 1.450,00	373



Medidas: Largura:1600mm x Profundidade:800mm x Altura: 740mm

MESA RETANGULAR PÉ PAINEL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
4	MESA RETANGULAR PÉ PAINEL MEDIDAS: LARGURA: 1600MM X PROFUNDIDADE: 800MM X ALTURA: 740MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2802)	R\$ 1.650,00	336



Medidas: Largura:2000mm x Profundidade:900mm x Altura: 740mm

MESA DIRETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
5	MESA DIRETOR MEDIDAS: LARGURA: 2000MM X PROFUNDIDADE: 900MM X ALTURA: 740MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2803)	R\$ 4.300,00	108



Medidas: Largura:2200mm x Profundidade:900mm x Altura: 740mm

MESA DIRETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
6	MESA DIRETOR. MEDIDAS: LARGURA: 2200MM X PROFUNDIDADE: 900MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2804)	R\$ 4.500,00	62



Medidas: Largura:3200mm x Profundidade:1400mm x Altura: 740mm

4343
Grafite

3232
Carvalho
Hanover

5555
Carvalho
MunIQUE

Marsala
2424

15
Preto
Metalico

MESA DIRETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
7	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA DUPLA. MEDIDAS: LARGURA: 3200MM X PROFUNDIDADE: 1400MM X ALTURA: 740MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2805)	R\$ 15.090,00	31



Medidas: Largura:1600mm x Profundidade:1400mm x Altura: 740mm

4343
Grafite

3232
Carvalho
Hanover

5555
Carvalho
Munique

Marsala
2424

15
Preto
Metalico

MESA DIRETOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
8	MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA CENTRAL COMPLEMENTO. MEDIDAS: LARGURA: 1600MM X PROFUNDIDADE: 1400MM X ALTURA: 740MM MESA DEVERÁ SER DO MESMO MODELO E MARCA DO ITEM 07, POIS ELA É UM COMPLEMENTO PARA AUMENTAR O TAMANHO DA MESA DE REUNIÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2806)	R\$ 7.000,00	24



Medidas: Largura:420mm x Profundidade:500mm x Altura: 555mm



4343
Grafite



3232
Carvalho
Hanover



5555
Carvalho
Munique



Marsala
2424



15
Preto
Metalico

GAVETEIRO VOLANTES

(3 gavetas)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
9	GAVETEIRO VOLANTES COM 3 GAVETAS. MEDIDAS: LARGURA: 420MM X PROFUNDIDADE: 500MM X ALTURA: 555MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2807)	R\$ 1.400,00	372



Medidas: Largura:2440mm x Profundidade:1400/1000mm x Altura:740/2100mm

4343
Grafito

3232
Carvalho
Hanover

5555
Carvalho
MunIQUE

Marsala
2424

15
Preto
Metalico

MESA DE REUNIÃO ANGULAR COM PAINEL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
10	MESA DE REUNIÃO ANGULAR COM PAINEL. MEDIDAS: LARGURA: 2440MM X PROFUNDIDADE: 1400/1000MM X ALTURA: 740/2100MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2808)	R\$ 10.350,00	43



4343
Grafite



3232
Carvalho
Hanover



5555
Carvalho
Munique



Marsala
2424




15
Preto
Metalico

Medidas: Largura:1000mm x Profundidade:450mm x Altura:1600mm

ARMÁRIO ALTO

(02 portas inferior, 02 gavetões e nicho)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
11	ARMÁRIO ALTO, 02 PORTAS INFERIOR, 02 GAVETÕES E NICHOS. MEDIDAS: LARGURA: 1000MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 1600MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2809)	R\$ 3.298,00	53



Medidas: Largura:1000mm x Profundidade:450mm x Altura:2100mm

ARMÁRIO ALTO

(02 portas inferior, 02 portas superior, 02 gavetões e nicho)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
12	ARMÁRIO ALTO, 02 PORTAS INFERIOR, 02 PORTAS SUPERIOR, 02 GAVETÕES E NICHOS MEDIDAS: LARGURA: 1000MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 2100MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2810)	R\$ 4.100,00	146



4343
Grafite



3232
Carvalho
Hanover



5555
Carvalho
Munique



Marsala
2424



15
Preto
Metalico

Medidas: Largura:1000mm x Profundidade:450mm x Altura:2100mm

ESTANTE EXTRA ALTA

(6 prateleiras)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
13	ESTANTE EXTRA ALTA COM 6 PRATELEIRAS. MEDIDAS: LARGURA: 1000MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 2100MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2811)	R\$ 3.250,00	56



4343
Grafite



3232
Carvalho
Hanover



5555
Carvalho
Munique



Marsala
2424





15
Preto
Metalico

Medidas: Largura:1000mm x Profundidade:450mm x Altura:2100mm

ARMÁRIO EXTRA ALTO

(2 Portas)



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
14	ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS. MEDIDAS: LARGURA: 1000MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA:2100MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2812)	R\$ 3.450,00	68



Medidas: Largura:1200mm x Profundidade:750mm x Altura:740mm

BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
15	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO. MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 750MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2813)	R\$ 2.100,00	27



Medidas: Largura:1600mm x Profundidade:750mm x Altura:740mm

BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
16	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO. MEDIDAS: LARGURA: 1600MM X PROFUNDIDADE: 750MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2814)	R\$ 2.750,00	21



Medidas: Largura:1200mm x Profundidade:750mm x Altura:740mm

BALCÃO DE ATENDIMENTO ALTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
17	BALCÃO DE ATENDIMENTO ALTO. MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 750MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2815)	R\$ 3.000,00	18



Preto



Cinza
Cristal



Argila



Branco

Medidas: Largura:1600mm x Profundidade:750mm x Altura:740mm

BALCÃO DE ATENDIMENTO ALTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
18	BALCÃO DE ATENDIMENTO ALTO. MEDIDAS: LARGURA: 1600MM X PROFUNDIDADE: 750MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2816)	R\$ 3.400,00	12



Preto



Cinza
Cristal



Argila



Branco

Medidas: Largura:1600mm x Profundidade:750mm x Altura:740mm

ARMÁRIO FECHAMENTO

(01 Porta Complemento para Balcao Alto)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
19	ARMÁRIO FECHAMENTO 01 PORTA COMPLEMENTO PARA BALCÃO ALTO. MEDIDAS: LARGURA: 1600MM X PROFUNDIDADE: 750MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2817)	R\$ 2.300,00	80



Preto



Cinza
Cristal



Argila




Branco

Medidas: Largura:1600mm x Profundidade:750mm x Altura:740mm

COMPLEMENTO BALCÃO ALTO DE CANTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
20	COMPLEMENTO BALCÃO ALTO DE CANTO. MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 1200MM X ALTURA: 1100MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2818)	R\$ 2.500,00	22




Medidas: Largura:1100mm x Profundidade:125mm x Altura:15mm



PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
21	PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA. MEDIDAS: LARGURA: 1100MM X PROFUNDIDADE: 125MM X ALTURA: 15MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2819)	R\$ 220,00	22



Medidas: Largura:1500mm x Profundidade:125mm x Altura:15mm

PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
22	PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA. MEDIDAS: LARGURA: 1500MM X PROFUNDIDADE: 125MM X ALTURA: 15MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2820)	R\$ 280,00	24



Medidas: Largura:1100mm x Profundidade:485mm x Altura:15mm

PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
23	PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA. MEDIDAS: LARGURA: 1100MM X PROFUNDIDADE: 485MM X ALTURA: 15MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2821)	R\$ 850,00	22



Medidas: Largura:1500mm x Profundidade:485mm x Altura:15mm

PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
24	PAINEL FRONTAL EM PINTURA LACCA. MEDIDAS: LARGURA: 1500MM X PROFUNDIDADE: 485MM X ALTURA: 15MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2822)	R\$ 850,00	26



Medidas: Largura:900mm x Profundidade:500mm x Altura:335mm

MESA DE CENTRO COM VIDRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
25	MESA DE CENTRO COM VIDRO MEDIDAS: LARGURA: 900MM X PROFUNDIDADE: 500MM X ALTURA: 335MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2823)	R\$ 1.450,00	24



Medidas: Largura:500mm x Profundidade:500mm x Altura:500mm

MESA DE CANTO COM VIDRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
26	MESA DE CANTO COM VIDRO. MEDIDAS: LARGURA: 500MM X PROFUNDIDADE: 500MM X ALTURA: 500MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2824)	R\$ 1.100,00	22



Medidas: Largura:1200mm x Profundidade:350mm x Altura:800mm

APARADOR COM VIDRO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
27	APARADOR COM VIDRO. MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 350MM X ALTURA: 800MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. CRON2825)	R\$ 1.850,00	31



Medidas: Largura:450mm x Profundidade:450mm x Altura:1000mm

LIXEIRA EM MDP


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
28	LIXEIRA EM MDP. MEDIDAS: LARGURA: 450MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 1000MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2826)	R\$ 760,00	51



Largura:1000mm x Profundidade:45mm x Altura:1000mm

PAINEL RIPADO EM MDP


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
29	PAINEL RIPADO EM MDP. MEDIDAS: LARGURA: 1000MM X PROFUNDIDADE: 45MM X ALTURA: 1000MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2827)	R\$ 1.750,00	36



Medidas: Largura:1200mm x Profundidade:600mm x Altura:740mm

MESA RETANGULAR PÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
30	MESA RETANGULAR PÉ METÁLICO COM 2 GAVETAS. MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 600MM X ALTURA:740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2828)	R\$ 1.500,00	32



Medidas: Largura:1400mm x Profundidade:600mm x Altura:740mm

MESA RETANGULAR PÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
31	MESA RETANGULAR PÉ METÁLICO. MEDIDAS: LARGURA: 1400MM X PROFUNDIDADE: 600MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2829)	R\$ 1.950,00	190



Medidas: Largura:1400mm x Profundidade:1400mm x Altura:740mm

MESA ANGULAR PÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
32	MESA ANGULAR C/PÉ METÁLICO. MEDIDAS: LARGURA: 1400MM X PROFUNDIDADE: 1400MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2830)	R\$ 2.600,00	88



Medidas: Largura:1400mm x Profundidade:1400mm x Altura:740mm

PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLA INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
33	PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLA INICIAL. MEDIDAS: LARGURA: 1400MM X PROFUNDIDADE: 1400MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2831)	R\$ 2.980,00	78



Medidas: Largura:1400mm x Profundidade:1400mm x Altura:740mm

PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLA INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
34	PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLA COMPLEMENTO. MEDIDAS: LARGURA: 1400MM X PROFUNDIDADE: 1400MM X ALTURA: 740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2832)	R\$ 2.430,00	67



Preto



Cinza
Cristal



Argila




Branco

Medidas: Largura:330mm x Profundidade:440mm x Altura:350mm

GAVETEIRO SUSPENSO PARA PLATAFORMA COM FUNDO FECHADO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
35	GAVETEIRO SUSPENSO PARA PLATAFORMA COM FUNDO FECHADO. MEDIDAS: LARGURA: 330MM X PROFUNDIDADE: 440MM X ALTURA: 350MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2833)	R\$ 595,00	52



Medidas: Largura:1400mm x Profundidade:1400mm x Altura:740mm

MESA ANGULAR PÉ METÁLICO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
36	ARMÁRIO BAIXO COM RODAPÉ METÁLICO MEDIDAS ARMÁRIO: LARGURA: 800MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 740MM. MEDIDAS RODAPÉ: LARGURA: 790MM X PROFUNDIDADE: 420MM X ALTURA: 50MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2834)	R\$ 1.050,00	54



Medidas: Largura:1300mm x Profundidade:300mm x Altura:300mm

NICHO DUPLA FACE P/PLATAFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
37	NICHO DUPLA FACE P/PLATAFORMA: MEDIDAS: LARGURA: 1300MM X PROFUNDIDADE: 300MM X ALTURA: 300MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2835)	R\$ 490,00	29



Preto



Cinza
Cristal



Argila





Branco

Medidas: Largura:1300mm x Profundidade:220mm x Altura:155mm

SUPORE MONITOR PARA PLATAFORMA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
38	SUPORE MONITOR PARA PLATAFORMA. MEDIDAS: LARGURA: 1300MM X PROFUNDIDADE: 220MM X ALTURA: 155MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2836)	R\$ 370,00	268



Medidas: Largura:1300mm x Profundidade:340mm x Altura:6mm

PAINEL DIVISOR FRONTAL EM VIDRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
39	PAINEL DIVISOR FRONTAL EM VIDRO. MEDIDAS: LARGURA: 1300MM X PROFUNDIDADE: 340MM X ALTURA: 6MM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2837)	R\$ 950,00	22





Medidas: Largura:1300mm x Profundidade:340mm x Altura:6mm

GAVETEIRO VOLANTE

2 gavetas e 1 gavetão (para pasta suspensa)



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
40	GAVETEIRO VOLANTE, 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO (PARA PASTA SUSPensa). MEDIDAS: LARGURA: 360MM X PROFUNDIDADE: 500MM X ALTURA: 640MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2838)	R\$ 975,00	230



Medidas Armario: Largura:800mm x Profundidade:450mm x Altura:1600mm
Medidas Rodapé: Largura:790mm x Profundidade:420mm x Altura:50mm

ARMÁRIO ALTO COM RODAPÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
41	ARMÁRIO ALTO COM RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS ARMÁRIO: LARGURA: 800MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 1600MM. MEDIDAS RODAPÉ: LARGURA: 790MM X PROFUNDIDADE: 420MM X ALTURA: 50MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2839)	R\$ 1.550,00	59



Medidas Armario: Largura:800mm x Profundidade:450mm x Altura:2090mm
Medidas Rodapé: Largura:790mm x Profundidade:420mm x Altura:50mm

ARMARIO EXTRA ALTO COM RODAPÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
42	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS ARMÁRIO: LARGURA: 800MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 2090MM MEDIDAS RODAPÉ: LARGURA: 790MM X PROFUNDIDADE: 420MM X ALTURA: 50MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2840)	R\$ 2.020,00	123



Medidas Armário: Largura:800mm x Profundidade:450mm x Altura:1600mm
Medidas Rodapé: Largura:790mm x Profundidade:420mm x Altura:50mm

ARMÁRIO ESTANTE COM RODAPÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
43	ARMÁRIO ESTANTE COM RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS ARMÁRIO: LARGURA: 800MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 1600MM MEDIDAS RODAPÉ: LARGURA: 790MM X PROFUNDIDADE: 420MM X ALTURA: 50MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2841)	R\$ 1.550,00	66



Medidas Armário: Largura:800mm x Profundidade:450mm x Altura:1100mm
Medidas Rodapé: Largura:790mm x Profundidade:420mm x Altura:50mm

ARMÁRIO MÉDIO COM RODAPÉ METÁLICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
44	ARMÁRIO MÉDIO COM RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS ARMÁRIO: LARGURA: 800MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 1100MM. MEDIDAS RODAPÉ: LARGURA: 790MM X PROFUNDIDADE: 420MM X ALTURA:50MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2842)	R\$ 1.250,00	30



Medidas: Largura:1200mm x Profundidade:450mm x Altura:740mm

ARMARIO CREDENZA BAIXO COM RODAPÉ METALICO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
45	ARMÁRIO CREDENZA BAIXO COM RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS: LARGURA: 1200MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA:740MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2843)	R\$ 1.450,00	31



Medidas: Largura:470mm x Profundidade:450mm x Altura:1600mm

ARMARIO CREDENZA BAIXO COM RODAPÉ METALICO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
46	ARQUIVO 04 GAVETAS, 1 NICHOS E RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS: LARGURA: 470MM X PROFUNDIDADE: 450MM X ALTURA: 1600MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2844)	R\$ 2.100,00	45



Medidas: Largura:762mm x Profundidade:400mm x Altura:80mm

SUORTE PARA PASTA SUSPENSA FILEIRA DUPLA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
47	SUORTE PARA PASTA SUSPENSA FILEIRA DUPLA. MEDIDAS: LARGURA: 762MM X PROFUNDIDADE: 400MM X ALTURA: 80MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2845)	R\$ 300,00	24




Medidas: Largura:400mm x Profundidade:435mm x Altura:1620mm

ROUPEIRO/LOCKER SIMPLES

(4 Portas)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
48	ROUPEIRO/LOCKER SIMPLES COM 04 PORTAS COM RODAPÉ METÁLICO. MEDIDAS: LARGURA: 400MM X PROFUNDIDADE: 435MM X ALTURA: 1620MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2846)	R\$ 1.500,00	48



Medidas: Largura:800mm x Profundidade:435mm x Altura: 1620mm

ROUPEIRO/LOCKER SIMPLES

(8 Portas)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
49	ROUPEIRO/LOCKER DUPLO COM 08 PORTAS. MEDIDAS: LARGURA: 800MM X PROFUNDIDADE: 435MM X ALTURA:1620MM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2847)	R\$ 2.650,00	57



Vinil



Facto Dunas



GRUPO 2 - CADEIRAS

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPLADAR ALTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
50	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POLTRONA GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS FIXOS E DE ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES DE RECLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM, NO MÍNIMO, 04 POSIÇÕES, DE ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, CONJUNTO CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA EM CONCHA DUPLA DE COMPENSADO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, FABRICADO A PARTIR DE LÂMINAS DE EUCALIPTO E PINUS TOTALIZANDO 18 MM DE ESPESSURA, USINADAS E FURADAS DE MANEIRA A SE OBTER A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO. NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2874)</p>	R\$ 3.800,00	89



Vinil



Facto Dunas



POLTRONA APROXIMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
51	<p>POLTRONA APROXIMAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POLTRONA FIXA PARA INTERLOCUÇÃO, DIÁLOGO, ESPERA, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES CORRELATAS DE ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES OU ÚNICA ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. CONCHA UNIFICADA DESENVOLVIDA PARA ASSENTO/ENCOSTO COM UMA CONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA DESENHADA COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, QUE MODELAM DE FORMA AGRAVÁVEL E ANATÔMICA AOS DIVERSOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS. CONJUNTO CONSTITUÍDO POR UMA (01) ESTRUTURA DUPLA DE COMPENSADO DE MADEIRA, FABRICADO A PARTIR DE LÂMINAS DE EUCALIPTO E PINUS TOTALIZANDO 18 MM DE ESPESSURA, USINADAS E FURADAS DE MANEIRA A SE OBTER A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO. NA LOCALIZAÇÃO DOS FUIROS SÃO INSERIDAS PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS CONTRA A CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO. UNIDAS ATRAVÉS DE TRÊS (03) SUPORTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1006/1020 NA ESPESSURA DE 2,25 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO NATURAL) E SEIS PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X ½" PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO BRANCO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2875)</p>	R\$ 2.160,00	111



POLTRONA PRESIDENTE TELADA COM APOIO DE CABEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
52	<p>POLTRONA PRESIDENTE TELADA COM APOIO DE CABEÇA. CADEIRA DE ESCRITÓRIO: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL DE ENCOSTO TELADO ALTO, CONFORME ABNT NBR 13962:2018 MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5 PARA USUÁRIOS DE ATÉ 110 KG DE MASSA CORPORAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, ÂNGULO HORIZONTAL, PROFUNDIDADE E DISTÂNCIA INTERNA, AJUSTES INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO APOIO LOMBAR, INCLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO COM AJUSTE DE TENSÃO, AJUSTE DE PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO, APOIO DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA. ASSENTO CONJUNTO CONSTITUÍDO POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 12 MM DE ESPESURA. POSSUI PORCAS GARRA ¼" INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA MADEIRA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO À ZINCO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2876)</p>	R\$ 2.150,00	202



Vinil



Facto Dunas



POLTRONA PRESIDENTE TELADA SEM APOIO DE CABEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
53	<p>POLTRONA PRESIDENTE TELADA SEM APOIO DE CABEÇA. CADEIRA DE ESCRITÓRIO: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL DE ENCOSTO TELADO ALTO, CONFORME ABNT NBR 13962:2018 MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5 PARA USUÁRIOS DE ATÉ 110 KG DE MASSA CORPORAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, ÂNGULO HORIZONTAL, PROFUNDIDADE E DISTÂNCIA INTERNA, AJUSTES INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO APOIO LOMBAR, INCLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO COM AJUSTE DE TENSÃO, AJUSTE DE PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO, APOIO DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA. ASSENTO CONJUNTO CONSTITUÍDO POR COMPENSADO MULTILAMINADO DE MADEIRA COM 12 MM DE ESPESSURA. POSSUI PORCAS GARRA ¼" INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA MADEIRA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO À ZINCO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2877)</p>	R\$ 2.010,00	122



Vinil



Facto Dunas



CADEIRA TELADA OPERACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
54	<p>CADEIRA TELADA OPERACIONAL. CADEIRA DE ESCRITÓRIO: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL DE ENCOSTO TELADO BAIXO, CONFORME ABNT NBR 13962:2018 MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5 PARA USUÁRIOS DE ATÉ 110 KG DE MASSA CORPORAL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, ÂNGULO HORIZONTAL, PROFUNDIDADE E DISTÂNCIA INTERNA, AJUSTES INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO APOIO LOMBAR, INCLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO COM AJUSTE DE TENSÃO, AJUSTE DE PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO, APOIO DE CABEÇA COM AJUSTE DE ALTURA RODÍZIOS COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO E COM A FUNÇÃO DE MANTER A MOBILIDADE DA CADEIRA, ATRAVÉS DE DESLOCAMENTOS GIRATÓRIOS E LINEARES CONFORME MANUSEIO DO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. CRON2878)</p>	R\$ 1.650,00	377



Vinil



Facto Dunas



Obs: Possibilidade de vir sem costuras decorativas

CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
55	<p>CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS. CADEIRA FIXA PARA DIÁLOGO NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA BALANÇO (EM "S") COM SAPATAS FIXAS. ENCOSTO O ENCOSTO POSSUI ESTRUTURA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI PORCAS GARRA ¼" FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DO MECANISMO E LÂMINA. SUAS DIMENSÕES SÃO APROXIMADAMENTE 450 MM (LARGURA) X 450 MM (ALTURA), COM CANTOS ARREDONDADOS. PARA ACABAMENTO, O ENCOSTO RECEBE UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO INJETADA EM POLIPROPILENO, QUE É ENCAIXADA À ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO É FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2879)</p>	R\$ 1.100,00	181



Vinil



Facto Dunas



Obs: Possibilidade de vir sem costuras decorativas

CADEIRA MÉDIA FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
56	<p>CADEIRA MÉDIA FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS. CADEIRA FIXA PARA DIÁLOGO NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA BALANÇO (EM "S" OU "C") COM SAPATAS FIXAS. BASE CONJUNTO DESENVOLVIDO PARA MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO SUPORTANDO TODOS OS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRESCRITOS COMO REQUISITOS DE ENGENHARIA PELAS NORMAS TÉCNICAS. SUA CONFIGURAÇÃO É DEFINIDA POR UMA ESTRUTURA FIXA FABRICADA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM DIÂMETRO DE 25,4MM E PAREDE DE 2,25 MM, COM TRAVESSAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 EM CHAPA DOBRADA DE 2,65 MM DE ESPESSURA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2880)</p>	R\$ 1.050,00	106



Vinil



Facto Dunas



Obs: Possibilidade de vir sem costuras decorativas

CADEIRA MÉDIA FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
57	<p>CADEIRA MÉDIA FIXA DE DIÁLOGO COM BRAÇOS [...] CADEIRA FIXA PARA DIÁLOGO NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, COM BRAÇOS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA 4 PES COM SAPATAS FIXAS AUTONIVELANTES. BASE CONJUNTO DESENVOLVIDO PARA MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO SUPORTANDO TODOS OS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRESCRITOS COMO REQUISITOS DE ENGENHARIA PELAS NORMAS TÉCNICAS. SUA CONFIGURAÇÃO É DEFINIDA POR UMA ESTRUTURA FIXA FABRICADA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM DIÂMETRO DE 25,4MM E PAREDE DE 2,25 MM, COM TRAVESSAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 EM CHAPA DOBRADA DE 2,65 MM DE ESPESSURA [...] A ESTRUTURA SE FIXA AO ASSENTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE ¼" X 1.¾", JUNTAMENTE COM 4 (QUATRO) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). TODA A ESTRUTURA RECEBE UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM NANOTECNOLOGIA (NANOCERÂMICA), E REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO EPÓXI EM PÓ, QUE GARANTE PROTEÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2881)</p>	R\$ 1.000,00	128



Vinil



Facto Dunas



Obs: Possibilidade de vir sem costuras decorativas

CADEIRA OPERACIONAL DE ENCOSTO ALTO COM BRAÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
58	CADEIRA OPERACIONAL DE ENCOSTO ALTO COM BRAÇO. CADEIRA OPERACIONAL DE ENCOSTO ALTO COM BRAÇO COM NO MÍNIMO, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS. BASE PIRAMIDAL: CONJUNTO DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 690 MM E CONSTITUÍDA COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO EM FORMATO PIRAMIDAL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA, ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, POSSUINDO NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEGRADA EM PEÇA ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2882)	R\$ 1.780,00	106



Vinil



Facto Dunas



Obs: Possibilidade de vir sem costuras decorativas

CADEIRA ALTA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
59	<p>CADEIRA ALTA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS. CADEIRA OPERACIONAL DE ENCOSTO ALTO COM BRAÇO COM NO MÍNIMO, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS. BASE PIRAMIDAL: CONJUNTO DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 690 MM E CONSTITUÍDA COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO EM FORMATO PIRAMIDAL E COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA, ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, POSSUINDO NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEGRADA EM PEÇA ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS. CONJUNTO MECÂNICO/PNEUMÁTICO UTILIZADO PARA CONECTAR A BASE AO MECANISMO E QUE POSSUI A FUNÇÃO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM REFERÊNCIA AO PISO, ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DISPOSTA ABAIXO DO ASSENTO. TAMBÉM PERMITE MOVIMENTO CIRCULAR DA CADEIRA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO PELA AÇÃO DO GÁS SOB PRESSÃO NO CARTUCHO E MOLA DE COMPRESSÃO QUE ATUA SOBRE QUALQUER CONDIÇÃO DE ALTURA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2883)</p>	R\$ 1.920,00	135



Vinil



Facto Dunas



Obs: Possibilidade de vir sem costuras decorativas

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR BAIXO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
60	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR BAIXO. CADEIRA DE ESCRITÓRIO: RODÍZIOS COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO E COM A FUNÇÃO DE MANTER A MOBILIDADE DA CADEIRA, ATRAVÉS DE DESLOCAMENTOS GIRATÓRIOS E LINEARES CONFORME MANUSEIO DO USUÁRIO. RODÍZIO DE PU: CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 55 MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS SÃO FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE É SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2884)</p>	R\$ 1.600,00	562



Vinil



Facto Dunas



SOFÁ DE 01 LUGAR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
61	<p>SOFA DE 01 LUGAR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES OU ÚNICA ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, QUE MODELAM DE FORMA AGRADÁVEL E ANATÔMICA AOS DIVERSOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS. CONJUNTO CONSTITUÍDO POR UMA (01) ESTRUTURA DUPLA DE COMPENSADO DE MADEIRA, FABRICADO A PARTIR DE LÂMINAS DE EUCALIPTO E PINUS TOTALIZANDO 18 MM DE ESPESSURA, USINADAS E FURADAS DE MANEIRA A SE OBTER A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO. NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS CONTRA A CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO. UNIDAS ATRAVÉS DE TRÊS (03) SUPORTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1006/1020 NA ESPESSURA DE 2,25 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO NATURAL) E SEIS PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X ½" PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO BRANCO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2885)</p>	R\$ 2.650,00	11



Vinil



Facto Dunas



SOFÁ DE 02 LUGARES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
62	<p>SOFÁ DE 02 LUGARES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONCHA GEOMÉTRICA DESENHADA COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, QUE MODELAM DE FORMA AGRAVÁVEL E ANATÔMICA AOS DIVERSOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS. FABRICADO A PARTIR DE LÂMINAS DE EUCALIPTO E PINUS TOTALIZANDO 18 MM DE ESPESSURA, USINADAS E FURADAS DE MANEIRA A SE OBTER A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO. NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E ESPESSURA DE 2,25 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO NATURAL) E SEIS PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X ½" PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO BRANCO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2886)</p>	R\$ 4.500,00	16



Vinil



Facto Dunas



SOFÁ CONJUNTO 3 LUGARES ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
63	<p>SOFÁ CONJUNTO 3 LUGARES ÚNICO. SOFÁ RETO DE 03 LUGARES FORMADO A PARTIR DE 03 MÓDULOS INDIVIDUAIS DE 01 LUGAR CONCHA UNIFICADA DESENVOLVIDA PARA ASSENTO/ENCOSTO COM UMA CONFIGURAÇÃO GEOMÉTRICA DESENHADA COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, QUE MODELAM DE FORMA AGRADÁVEL E ANATÔMICA AOS DIVERSOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS. CONJUNTO CONSTITUÍDO POR UMA (01) ESTRUTURA DUPLA DE COMPENSADO DE MADEIRA, FABRICADO A PARTIR DE LÂMINAS DE EUCALIPTO E PINUS TOTALIZANDO 18 MM DE ESPESSURA, USINADAS E FURADAS DE MANEIRA A SE OBTER A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO. NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS CONTRA A CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO. UNIDAS ATRAVÉS DE TRÊS (03) SUPORTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1006/1020 NA ESPESSURA DE 2,25 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO NATURAL) E SEIS PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X ½" PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO A BASE DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO (ZINCADO BRANCO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2887)</p>	R\$ 6.400,00	16



Vinil



Facto Dunas



CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR BAIXO 02 LUGARES COM BRAÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
64	<p>CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR BAIXO 02 LUGARES COM BRAÇO. CONJUNTO MONTADO SOBRE LONGARINAS DE 2 (DOIS) DISPOSTOS SIMETRICAMENTE DE MANEIRA A SE OBTER UMA ACOMODAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS DE FORMA ERGONÔMICA, CONFORTÁVEL E COM ALTO GRAU DE LIBERDADE PARA MOVIMENTAÇÃO. BASE COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO, E COM A FUNÇÃO DE MANTER O ASSENTO LOCALIZADO DE MANEIRA ÍNTEGRA AO CONJUNTO. ESTRUTURA DENOMINADA DE TRAVESSA DESENVOLVIDA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA NA CONFIGURAÇÃO RETANGULAR DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM AS DIMENSÕES DE 60X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM, NAS SUAS EXTREMIDADES, POSSUEM 2 (DUAS) LUVAS CONIFICADAS DE 30X60 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM PARA QUE SE UNAM AO APOIO VERTICAL. POSSUEM 2 (DOIS) SUPORTES PARA CADA ASSENTO PRODUZIDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NERVURADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM NA ESPESSURA DE 4,75 MM E SOLDADO NA ESTRUTURA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). POSSUI AINDA 2 (DOIS) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) PARA CADA SUPORTE. PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADOS 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM ASMEDIDAS DE ¼" X 1. ¼" PARA CADA ASSENTO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2888)</p>	R\$ 2.000,00	27



Vinil



Facto Dunas



CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR BAIXO 03 LUGARES COM BRAÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
65	<p>CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR BAIXO 03 LUGARES COM BRAÇO. CONJUNTO MONTADO SOBRE LONGARINAS DE 3 (TRES) DISPOSTOS SIMETRICAMENTE DE MANEIRA A SE OBTER UMA ACOMODAÇÃO DE 3 (TRES) USUÁRIOS DE FORMA RGNÔMICA, CONFORTÁVEL E COM ALTO GRAU DE LIBERDADE PARA MOVIMENTAÇÃO. BASE COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO, E COM A FUNÇÃO DE MANTER O ASSENTO LOCALIZADO DE MANEIRA ÍNTEGRA AO CONJUNTO. ESTRUTURA DENOMINADA DE TRAVESSA DESENVOLVIDA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA NA CONFIGURAÇÃO RETANGULAR DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM AS DIMENSÕES DE 60X40 MM E ESPESSURA DE 1,2 MM, NAS SUAS EXTREMIDADES, POSSUEM 2 (DUAS) LUVAS CONIFICADAS DE 30X60 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM PARA QUE SE UNAM AO APOIO VERTICAL. POSSUEM 2 (DOIS) SUPORTES PARA CADA ASSENTO PRODUZIDOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NERVURADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM NA ESPESSURA DE 4,75 MM E SOLDADO NA ESTRUTURA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). POSSUI AINDA 2 (DOIS) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) PARA CADA SUPORTE. PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADOS 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼" X 1. ¼" PARA CADA ASSENTO. OS PÉS SE UNEM À TRAVESSA POR MEIO DE ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE SECÇÃO OBLONGA 29X58 COM PAREDE DE 1,9 MM, CONFORMADO POR ESTAMPAGEM E SOLDADO ÀS TRAVESSAS E PÉS PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2889)</p>	R\$ 2.900,00	156



Vinil



Facto Dunas



CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MEDIO 03 LUGARES COM BRAÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
66	<p>CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 03 LUGARES COM BRAÇO. CONJUNTO MONTADO SOBRE LONGARINAS DE 3 (TRES) DISPOSTOS SIMETRICAMENTE DE MANEIRA A SE OBTER UMA ACOMODAÇÃO DE 3 (TRES) USUÁRIOS DE FORMA ERGONÔMICA, CONFORTÁVEL E DE MANEIRA ÍNTEGRA AO CONJUNTO. ESTRUTURA DENOMINADA DE TRAVESSA (A1) DESENVOLVIDA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA NA CONFIGURAÇÃO RETANGULAR ERVURADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM NA ESPESSURA DE 4,75 MM E SOLDADO NA ESTRUTURA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). POSSUI AINDA 2 (DOIS) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) PARA CADA SUPORTE. PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADOS 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼" X 1. ¼" PARA CADA ASSENTO. PARA QUE A TRAVESSA SE UNA ÀS BASES, É PROJETADA UMA PERNA (A2) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 DE 29X58 MM E COM ESPESSURA DE 1,9 MM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE ESTAMPAGEM, QUE POSSUI SUAS EXTREMIDADES UNIFICADAS PARA FACILITAR O ENCAIXE NAS LUVAS. O PÉ PLÁSTICO (A3) EM FORMATO DE ARCO É INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM ESPESSURA MÉDIA DE PAREDE DE 4 MM, COM NERVURAS EM TODO O COMPRIMENTO, MEDINDO 510 MM NO TOTAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2890)</p>	R\$ 2.138,00	91



POLTRONA FIXA COLABORATIVA PÉ PALITO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
67	<p>POLTRONA FIXA COLABORATIVA PÉ PALITO. ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M³; SOBRE ENCOSTO REVESTIDO COM ESPUMA 5 MM; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 À 37KG/M³; FINALIZAÇÃO EM FIBRA DE MANTA 1 CAMADA; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. BASE FIXA 4 PÉS TIPO PALITO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 780 MM PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 620 MM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 615 MM EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 340 MM LARGURA DO ASSENTO: 520 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 470 MM ALTURA DO ASSENTO: 470 MM. (CRON2891)</p>	R\$ 3.100,00	69



POLTRONA COLABORATIVA GIRATORIA COM RODIZIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
68	<p>POLTRONA COLABORATIVA GIRATÓRIA COM RODIZIO. ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M³; SOBRE ENCOSTO REVESTIDO COM ESPUMA 5 MM; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 À 37KG/M³; FINALIZAÇÃO EM FIBRA DE MANTA 1 CAMADA; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA E O ACIONAMENTO DA TRAVA DO RELAX SÃO FEITOS POR ALAVANCAS INDEPENDENTES; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLLA À GÁS ACIONADO POR ALAVANCA; ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0 E -5°; COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO COM ESFERAS; SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM ACIONAMENTO POR MOLLA A GÁS; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLLA A GÁS. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO EM NYLON; ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. OS COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA. OS COMPONENTES METÁLICOS CROMADOS DEVEM POSSUIR A SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA E POLIMENTO, RECEBENDO POSTERIORMENTE UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 750- 865 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 830 MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 680 MM. EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 340 MM LARGURA DO ASSENTO: 490 MM. PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 465 MM ALTURA DO ASSENTO: 455-570 MM. (CRON2892)</p>	R\$ 4.200,00	39



POLTRONA COLABORATIVA GIRATORIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
69	<p>POLTRONA COLABORATIVA GIRATÓRIA. ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M³; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M³; SOBRE ENCOSTO REVESTIDO COM ESPUMA 5 MM; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 À 37KG/M³; FINALIZAÇÃO EM FIBRA DE MANTA 1 CAMADA; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 4 HASTES EM ALUMÍNIO INJETADO POLIDO, APOIADA SOBRE 4 SAPATAS. OS COMPONENTES METÁLICOS COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA. OS COMPONENTES METÁLICOS CROMADOS DEVEM POSSUIR A SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA E POLIMENTO, RECEBENDO POSTERIORMENTE UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 750-865 MM. PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 830 MM. LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 680 MM. EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 340 MM. LARGURA DO ASSENTO: 490 MM. PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 465 MM. ALTURA DO ASSENTO: 455-570 MM. (CRON2893)</p>	R\$ 3.850,00	38



POLTRONA COLABORATIVA GIRATORIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
70	POLTRONA COLABORATIVA GIRATÓRIA. ENCOSTO E LATERAIS EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M ³ ; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 KG/M ³ ; SOBRE ENCOSTO REVESTIDO COM ESPUMA 5 MM; REVESTIMENTO EM TECIDO CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 13 MM DE ESPESSURA; ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 33 À 37KG/M ³ ; FINALIZAÇÃO EM FIBRA DE MANTA 1 CAMADA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2894).	R\$ 3.700,00	34



Vinil



Facto Dunas



CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
71	<p>CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO. ESTRUTURA CONJUNTO DESENVOLVIDO PARA MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO SUPORTANDO TODOS OS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRESCRITOS COMO REQUISITOS DE ENGENHARIA PELAS NORMAS TÉCNICAS. SUA ESTRUTURA É DEFINIDA POR UMA ESTRUTURA COM 4 PÉS, FABRICADA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM DIÂMETRO DE 25,4 MM E PAREDE DE 2,25 MM, E DUAS (02) TRAVESSAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20 MM COM 1,9 MM DE ESPESSURA, UNIDOS ENTRE SI PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG. A ESTRUTURA CONTEM QUATRO (04) DESLIZADORES FIXOS ARTICULADOS, DESENVOLVIDOS PARA MANTER A BASE APOIADA SOBRE O PISO E PRINCIPALMENTE EVITAR O CONTATO DIRETO DO METAL COM A SUPERFÍCIE DE APOIO, FABRICADOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIPROPILENO, PELO PROCESSO DE INJEÇÃO. A ESTRUTURA SE FIXA AO ASSENTO POR PARAFUSOS FLANGEADOS COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE "¼ X 2.1/2", JUNTAMENTE COM DOIS (02) CALÇOS TRASEIROS DE 14 MM CADA, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). TODA ESTRUTURA RECEBE UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM NANOTECNOLOGIA (NANOCERÂMICA), E REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO EPÓXI PÓ, QUE GARANTE PROTEÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2895)</p>	R\$ 2.700,00	39



Vinil



Facto Dunas



POLTRONA GIRATÓRIA PARA OBESO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
72	<p>POLTRONA GIRATÓRIA PARA OBESO. RODÍZIO COMPONENTE UTILIZADO PARA MANTER A ESTABILIDADE E APOIO AO PISO E COM A FUNÇÃO DE MANTER A MOBILIDADE DA CADEIRA, ATRAVÉS DE DESLOCAMENTOS GIRATÓRIOS E LINEARES CONFORME MANUSEIO DO USUÁRIO. RODÍZIO DE PU: CONSTITUÍDO DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 55 MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS SÃO FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE É SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO É CONSTITUÍDO POR UM EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO DE 11 MM E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO ONDE SE ENCONTRA MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE RECEBE LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. (CRON2896)</p>	R\$ 3.500,00	17



SOFÁ DE 01 LUGAR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
73	SOFÁ DE 01 LUGAR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POLTRONA OU SOFÁ DE 01 LUGAR COM ALMOFADAS PRESAS, COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO COM CADEIA DE CUSTÓDIA. CERTIFICADA, DO TIPO PINUS ELLIOTTII E PERCINTAS ELÁSTICAS COM BLOCOS EM ESPUMA FLEXÍVEL DE PU (D28 ASSENTO/ENCOSTO E D26 PARA BRAÇOS). PÉS TUBULARES EM ALUMÍNIO POLIDO COM FELTRO PARA CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPALMADO SOBRE MALHA DE COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA, MODELAGENS DO ESTOFADO COM COSTURA LATERAL OU PERIMETRAL. BLOCOS COM ÓTIMO ACABAMENTO, NÃO APRESENTAM FORMAÇÃO DE GOMOS POR COSTURAS NO REVESTIMENTO OU POR FRISOS NA ESPUMA. DIMENSÕES APROXIMADAS 85 X 67 X 85 CM (COM VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS). (CRON2897)	R\$ 2.200,00	28



SOFÁ DE 02 LUGARES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
74	<p>SOFÁ DE 02 LUGARES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SOFÁS DE 02 LUGARES COM ALMOFADAS PRESAS, COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO COM CADEIA DE CUSTÓDIA CERTIFICADA. DO TIPO PINUS ELLIOTTII E PERCINTAS ELÁSTICAS COM BLOCOS EM ESPUMA FLEXÍVEL DE PU (D28 ASSENTO/ENCOSTO E D26 PARA BRAÇOS). PÉS TUBULARES EM ALUMÍNIO POLIDO COM FELTRO PARA CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPALMADO SOBRE MALHA DE COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA, MODELAGENS DO ESTOFADO COM COSTURA LATERAL OU PERIMETRAL. BLOCOS COM ÓTIMO ACABAMENTO, NÃO APRESENTAM FORMAÇÃO DE GOMOS POR COSTURAS NO REVESTIMENTO OU POR FRISOS NA ESPUMA. DIMENSÕES APROXIMADAS 160 X 67 X 85 CM (COM VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS): SOFÁ DE 02 LUGARES: 160 X 67 X 85 CM. (CRON2898)</p>	R\$ 2.900,00	31



SOFÁ DE 03 LUGARES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
75	<p>SOFÁ DE 03 LUGARES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SOFÁS DE 03 LUGARES COM ALMOFADAS PRESAS, COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO COM CADEIA DE CUSTÓDIA CERTIFICADA, DO TIPO PINUS ELLIOTTII E PERCINTAS ELÁSTICAS COM BLOCOS EM ESPUMA FLEXÍVEL DE PU (D28 ASSENTO/ENCOSTO E D26 PARA BRAÇOS). PÉS TUBULARES EM ALUMÍNIO POLIDO COM FELTRO PARA CONTATO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPALMADO SOBRE MALHA DE COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA, MODELAGENS DO ESTOFADO COM COSTURA LATERAL OU PERIMETRAL. BLOCOS COM ÓTIMO ACABAMENTO, NÃO APRESENTAM FORMAÇÃO DE GOMOS POR COSTURAS NO REVESTIMENTO OU POR FRISOS NA ESPUMA. DIMENSÕES APROXIMADAS 194 X 67 X 85 CM (COM VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS). (CRON2899)</p>	R\$ 3.500,00	31



GRUPO 3 - CADEIRAS EXTERNAS

POLTRONA CALDANA

ITEM	VALOR UNIT.	DESCRIÇÃO	QTDE
76	R\$ 5.507,20	POLTRONA ESTRUTURA ÚNICA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILINDRICA 6MM MEDIDAS ATL 0,73 X LARG 0,84 X PROF 0,77 COM ALMOFADAS ASSENTO EM BLOCO DE ESPUMA D33 E ENCOSTO EM ALMOFADAS COM FLOCOS DE SILICONE. (CRON2900)	17



POLTRONA TARANTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
77	POLTRONA ESTRUTURA ÚNICA EM ALUMÍNIO E PES EM MADEIRA MACIÇA CUMARU E REVESTIMENTO EM TRICOT MEDIDAS ATL 0,70 X LARG 0,80 X PROF 0,80 COM ALMOFADAS ASSENTO EM BLOCO DE ESPUMA D33 E ENCOSTO EM ALMOFADAS COM FLOCOS DE SILICONE. (CRON2901)	R\$ 8.948,80	14



SOFÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
78	SOFA CONJUNTO DE 03 E 02 LUGARES ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ASSENTO EM BLOCO ÚNICO DE ESPUMA D33 E ENCOSTO EM BLOCO ÚNICO EM ESPUMA D28 MEDIDAS 3,40 X 2,00 MÓDULO 1 - 2,65 MTS MÓDULO 2 - 1,25 MTS + MESA E APOIO DE 0,75 X 0,75. (CRON2902)	R\$ 25.979,20	13



MESA DE CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
79	MESA DE CENTRO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TAMPO DE MADEIRA CUMARU MEDIDA DE CIRCUNFERÊNCIA 1.20 X0,50CM (CRON2903)	R\$ 3.708,80	13



APARADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
80	ALMOFADAS DECORATIVAS COM ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADAS MEDIDAS 0,45X 0,45. (CRON2904)	R\$ 96,00	45



APARADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
81	APARADOR ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CHATA 22MM, TAMPO EM MADEIRA CUMARU MEDIDAS 0,60 X 0,35 X 0,75CM. (CRON2905)	R\$ 6.043,20	15



SOFÁ PARA ÁREA EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
82	SOFÁ PARA ÁREA EXTERNA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM BLOCO ÚNICO DE ESPUMA D28 MEDIDAS 2.40 X 1.00 X 0,80CM. IDEAL PARA ÁREA EXTERNA. (CRON2906)	R\$ 23.300,80	10



MESA PARA ÁREA EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
83	MESA PARA ÁREA EXTERNA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA 10MM, TAMPO DE MADEIRA CUMARU MEDIDAS 1,60 X 0,90 X 0,75. (CRON2907)	R\$ 14.744,00	10



CADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
84	CADEIRA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 4 PÉS E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CHATA 22MM MEDIDAS 0,65 X 0,68 X 0,85 SUPORTA ATÉ 160KG, ASSENTO EM BLOCO DE ESPUMA D28 E ENCOSTO EM BLOCO DE ESPUMA D23. (CRON2908)	R\$ 3.347,20	20



MESA QUADRADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
85	MESA QUADRADA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EM FORMATO DE 04 PÉS TRANÇADO, TAMPO EM MADEIRA CUMARU MEDIDAS 1,00 X 1,00 X 076. (CRON2909)	R\$ 5.208,00	13



CADEIRA PARA AREA EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
86	CADEIRA PARA ÁREA EXTERNA 04 PÉS ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 10MM MEDIDAS 0,54 X 0,52 X 0,81CM SUPORTA 120KG ASSENTO EM BLOCO ÚNICO DE ESPUMA D28 E ENCOSTO EM CORDA SUAVE AO TOQUE. (CRON2910)	R\$ 3.128,00	22



CADEIRA PARA AREA EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
87	CADEIRA PARA AREA EXTERNA 04 PÉS ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 10MM MEDIDAS 0,65 X 0,68 X 0,85CM SUPORTA 150KG ASSENTO EM BLOCO ÚNICO DE ESPUMA D28 E ENCOSTO EM BLOCO DE ESPUMA D23. (CRON2911)	R\$ 5.049,60	10



MESA DE CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
88	MESA DE CENTRO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 10MM MEDIDAS 1,20 X 0,70 X 0,35CM TAMPO DE VIDRO PINTADO 8MM. (CRON2912)	R\$ 3.620,80	10



CADEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
89	CADEIRA PARA USO EXTERNO 04 PÉS ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 6MM ASSENTO MEDIDAS 0,60 X 0,58 X 0,87 CM CONFECCIONADA EM BLOCO ÚNICO DE ESPUMA D28 SUPORTA ATÉ 160KG. (CRON2913)	R\$ 3.558,80	20



BANQUETA 4 PÉS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
90	BANQUETA 04 PÉS ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 6MM MEDIDAS 0,40 X 0,49 X 0,99CM SUPORTA ATÉ 120KG. (CRON2914)	R\$ 2.664,00	30



BANQUETA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
91	BANQUETA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 6 MM MEDIDAS 0,56 X 0,53 X 1,00 CM SUPORTA ATÉ 120KG. (CRON2915)	R\$ 3.788,00	41



BANQUETA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
92	BANQUETA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 6MM MEDIDAS 0,46 X 0,52 X 1,03CM SUPORTA ATÉ 120KG. (CRON2916)	R\$ 2.294,40	20



BANQUETA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
93	MESA BISTRÔ BOLOGNA COM TAMPO DE MADEIRA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 6MM, TAMPO EM MADEIRA CUMARU MEDIDAS CL 0,90 X 1,00 CM TAMPO DE MADEIRA. (CRON2917)	R\$ 3.345,60	23



MESA BISTRÔ BOLOGNA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
94	MESA BISTRÔ BOLOGNA COM TAMPO DE MADEIRA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E REVESTIMENTO EM CORDA NÁUTICA CILÍNDRICA 6MM, TAMPO EM MADEIRA CUMARU MEDIDAS CL 0,068 X 1,00 CM TAMPO DE MADEIRA. (CRON2918)	R\$ 2.777,60	20



BANQUETA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
95	MESAS DE CENTRO CERILO ALTA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TAMPO DE MADEIRA CUMARU MEDIDAS 0,47 X 0,47 X 0,40 CM, TAMPO EM MADEIRA. MESAS DE CENTRO CERILO BAIXA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TAMPO DE MADEIRA CUMARU MEDIDAS 0,68 X 0,68 X 0,35 CM, TAMPO DE MADEIRA. (CRON2919)	R\$ 3.990,00	20

PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ORGÃO CARONA)

1

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

O órgão público identifica a necessidade de um bem ou serviço.

2

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO

O órgão interessado solicita, via ofício, a autorização para a adesão à Ata de Registro de Preços do CINDERONDÔNIA e encaminha ao e-mail: stlicitacindero@gmail.com.

3

ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO

O CINDERONDÔNIA analisa o pedido, verificando disponibilidade e viabilidade, e autoriza a adesão, fornecendo as informações necessárias à efetivação da contratação.

4

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO

O órgão carona realiza a contratação com o detentor da Ata, seguindo as condições preestabelecidas no edital de licitação e na Ata de Registro de Preços.

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ORGÃOS PARTICIPANTES)

1

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

O órgão público identifica a necessidade de um bem ou serviço.

2

SOLICITAÇÃO DE ITENS DAS ATAS, NO SISTEMA STLICITA

O Servidor cadastrado com o perfil de solicitante, no sistema STLicita, realiza solicitação de fornecimento diretamente no sistema

3

ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO

O servidor cadastrado com o perfil de autorizante, no sistema ST Licita, envia para o fornecedor a autorização de fornecimento gerada, juntamente com a nota de empenho, que deve ser juntada no sistema.

4

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO

O fornecedor recebe a autorização de fornecimento e a nota do empenho, no sistema STLicita e realiza a entrega do bem ou serviço.

O órgão participante não realiza contato direto com o fornecedor. Toda e qualquer comunicação é feita através do sistema STLicita e intermediada pelo CINDERONDÔNIA. Tal medida visa conferir o máximo de transparência e integralidade nas contratações.



As Atas de Registro de Preços têm se mostrado um instrumento fundamental para promover a eficiência e a transparência nas compras públicas. Sua correta utilização traz inúmeros benefícios para a gestão pública, desde a economia de recursos até a agilidade nos processos de aquisição.

O sistema de registro de preços tem um impacto positivo significativo na administração pública, permitindo uma melhor alocação de recursos, redução de custos operacionais e maior controle sobre as despesas. Isso resulta em um serviço público mais eficiente e responsável.

A Central de Compras do CINDERONDÔNIA mantém seu compromisso de aprimorar continuamente seus registros de preços, buscando inovações e melhorias que possam beneficiar ainda mais os órgãos públicos e, conseqüentemente, a sociedade como um todo.



FALE CONOSCO

Para maiores informações, envie um e-mail para **stlicitacindero@gmail.com**. Nossa equipe estará pronta para atender.



CINDERONDÔNIA

Primeiro consórcio público interfederativo multifinalitário do Brasil.